


マイスリー錠を服用される 患者の皆様へ

— 綴り —



入眠剤
日本薬局方 ゾルピデム酒石酸塩錠

薬価基準収載

マイスリー[®]錠 5mg 10mg

向精神薬、習慣性医薬品（注意—習慣性あり）、
処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

Myslee[®]



お間違えのないようご注意ください

販売名		一般名	薬効分類名	剤形	販売会社
和名	英名				
マイスリー	Myslee	ゾルピデム酒石酸塩	入眠剤	錠5mg 錠10mg	アステラス製薬株式会社
マイスタン	Mystan	クロバザム	抗てんかん剤	錠5mg 錠10mg 細粒1%	大日本住友製薬株式会社 アルフレッサファーマ株式会社

医療関係者用

マイスリー錠を服用される 患者の皆様へ

このお薬は**不眠症**の治療剤です。

5mg			
10mg			

1. 必ず主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。
2. **寝る直前**（寝る支度をすべてすませてから）に、服用してください。
3. 一度寝てから、短時間後にまた起きて、仕事をするなどの予定があるときは、服用しないでください。
4. このお薬を服用する前後は、アルコール類を飲まないでください。
5. 服用後十分に覚醒しないまま、自動車の運転等はしないでください。
6. 自分の判断で、お薬の量を増やしたり減らしたりしないで、必ず主治医にご相談ください。
7. このお薬はあなただけに処方されたお薬です。親、兄弟姉妹、友人にもあげたり、もらったりしないでください。

